

GAIL
ARQUITETURA EM CERÂMICA

Coleção Industrial

Sistemas completos e
exclusivos para indústrias
e cozinhas profissionais





A Coleção Industrial Gail é a solução técnica que incorpora garantias de resistência, segurança, higiene, fácil manutenção e economia.

A Coleção Industrial foi desenvolvida para suportar diferentes agentes agressores, típicos de uma intensa rotina de uso. Os produtos são inovadores, duráveis e produzidos com base na ética sustentável. Capacidade de resistência mecânica, resistência a produtos químicos, a variações bruscas de temperatura, alto grau de limpabilidade, segurança durante o uso, propriedades de antiderrapância e baixa manutenção, são padrões atendidos pela Coleção Industrial Gail.

As peças desta coleção foram desenvolvidas em cores claras para fácil visualização da sujeira e correta limpeza. Esta escolha foi feita para proporcionar um aspecto higienizado à área industrial, respeitando as normas da Anvisa.

Para garantir a máxima segurança e facilidade de manutenção e limpeza, a Coleção Industrial conta com peças especiais de acabamento (cantoneiras, arremates de cantos e rodapés) que são produzidas dentro dos mesmos padrões técnicos das placas e oferecem a mesma qualidade e durabilidade. A garantia integral Gail é obtida pela especificação da solução completa (revestimentos + peças especiais e acabamentos + produtos para assentamento, rejuntamento e limpeza).

Vantagens do sistema industrial Gail:

- Pluralidade de uso, devido a espessura das peças que podem chegar até "22" mm;
- Resistência mecânica, resistência química e resistência ao congelamento (conforme Norma NBR 13.818);
- Resistente a variações bruscas de temperatura (choque térmico);
- Resistente ao escorregamento, possui propriedades antiderrapantes;
- Resistente a manchas, especificamente na Linha KeraFloor;
- Baixa absorção de água;
- Baixa expansão por umidade;
- Fácil limpeza e baixa manutenção;
- Antialérgico;
- Bactericida e fungicida;
- Não emite odor e não propaga fogo;
- Cores claras (produto com aspecto higienizado);
- Atende todas as especificações de Normas Técnicas da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa);
- Certificação ISO 9001:2008.




Diferencial Tecnológico Exclusivo Gail

As Garras Cônicas são uma tecnologia exclusiva criada e desenvolvida pela Gail. Trata-se de um sistema de segurança que garante melhor fixação das placas cerâmicas, mesmo em ambientes sujeitos à trepidação e alta umidade. O desenho cônico aumenta consideravelmente a aderência das placas durante o assentamento, garantindo maior vida útil ao seu empreendimento.




Linha KeraFloor



Coleção Industrial

Linha Gressit



A Gail é destaque no segmento industrial por oferecer o sistema completo, que atende às exigências técnicas estabelecidas pela norma Anvisa. Produtos, sistemas e soluções técnicas: compromisso com o design funcional e qualidade.

O Sistema Industrial Gail consiste em um composto de produtos e serviços que garantem a estabilidade, a durabilidade e a alta performance do piso:

- Revestimentos cerâmicos, peças especiais e complementos;
- Argamassas e rejuntas anticorrosivos;
- Produtos de limpeza e manutenção específicos;
- Suporte técnico;
- Consultoria de especificação;
- Central de paginações.

Além das cozinhas profissionais, seguem exemplos de indústrias atendidas pela Coleção Industrial Gail:

Alimentícias

- Frigoríficos
- Açougues
- Cozinhas industriais
- Avícolas
- Abatedouros
- Pescados
- Laticínios
- Alimentos em geral

Bebidas

- Cervejarias
- Vinícolas
- Refrigerantes
- Sucos

Químicas

- Laboratórios clínicos e químicos
- Salas de operação

Sucroalcooleiras

Usinas

Galvanoplastias

Tintas e Vernizes

Farmacêuticos e Medicamentos

Sistema Completo


Seu projeto ganhando novas perspectivas



PLACAS


A Linha Gressit é composta por revestimentos cerâmicos desenvolvidos especialmente para ambientes que exigem alta performance quanto à resistência química, térmica, resistência a abrasão e alto tráfego. Os produtos desta linha ainda possuem baixa absorção de água, alta resistência mecânica, resistência a choque térmico e impacto, garantindo reduzida necessidade de manutenção.

Os revestimentos cerâmicos da Linha KeraFloor apresentam alto desempenho e são mais resistentes a manchas, proporcionando maior higiene e assepsia ao ambiente. Possuem baixa absorção de água, alta resistência química e ao congelamento, além de resistência ao escorregamento. As duas linhas são anticorrosivas e de fácil limpeza, ideais para o uso em áreas de manipulação de alimentos, cozinhas industriais, indústrias alimentícias, laticínios e bebidas.




IND 7039
300x300x9mm_cod. 7039
KeraFloor: cor 1015

↑ 9mm




IND 7012
300x300x12mm_cod. 7012
KeraFloor: cor 1015

↑ 12mm




IND 7015
300x300x15mm_cod. 7015
KeraFloor: cor 1015

↑ 15mm




IND 6034
240x240x11mm_cod. 6034
Gressit: cores 1000, 1098, 1300
KeraFloor: cor 1001, 1015

↑ 11mm



IND 6039
240x240x9mm_cod. 6039
Gressit: cores 1000, 1015
KeraFloor: cor 1001, 1015

↑ 9mm



IND 2034
300x147x14mm_cod. 2034
Gressit: cores 1000, 1015
KeraFloor: cor 1001, 1015

↑ 14mm



IND 2039
300x147x9mm_cod. 2039
Gressit: cores 1000, 1015
KeraFloor: cor 1001, 1015

↑ 9mm




IND 1009
240x116x9mm_cod. 1009
Gressit: cores 1000, 1098, 1300
KeraFloor: cor 1001, 1015

↑ 9mm



IND 1014
240x116x14mm_cod. 1014
Gressit: cores 1000, 1098, 1300
KeraFloor: cor 1001, 1015

↑ 14mm



IND 1017
240x116x17mm_cod. 1017
Gressit: cores 1000, 1098

↑ 17mm




IND 1022
240x116x22mm_cod. 1022
Gressit: cores 1000, 1098


↑ 22mm

Paredes componíveis com esta coleção
Linha Revest nas cores: 2250, 2260, 2611, 2613, 3001 e 3010


PEÇAS PARA USOS ESPECIAIS




Placa Antiderrapante IND3
240x240x11mm_cod. 6027
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cor 1001




↑ 11mm




Placa Antiderrapante IND1
240x116x9mm_cod. 1074
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cor 1001



↑ 9mm



Placa Antiderrapante IND2
240x116x12mm_cod. 1077
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cor 1001



↑ 12mm

PADRÃO DE CORES

LINHA GRESSIT














LINHA KeraFloor



CARGA DE RUPTURA (N)

- ≥ 10.000 Formato 1022
- ≥ 3.500 Formatos 1017
- ≥ 3.000 Formatos 2034, 7015
- ≥ 2.500 Formatos 1014, 1078 e 7012
- ≥ 2.000 Formatos 6034 e 6027
- ≥ 1.800 Formatos 1077 e 7039
- ≥ 1.500 Formatos 6838, 6839 e 6845
- ≥ 1.400 Formatos 1009, 1074, 2039, 6017, 6019, 6038 e 6039 (extrudado em geral)

COMPLEMENTOS E MAQUETES



COMPLEMENTOS
E MAQUETES



Gail Kit Grelha Metálica
(grelha + cesto perfurado)
495x157x75mm_cod. 00602100017





Gail Grelha Metálica
495x157x75mm_cod. 00602100019



Gail Kit Grelha Metálica
(grelha + cesto perfurado)
495x237x75mm_cod. 00602100018



Gail Grelha Metálica
495x237x75mm_cod. 00602100020



Canaleta Canto 45° Direito
240/90x150x30x11mm_cod. 4043
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cores 1001, 1015



Canaleta Canto 45° Esquerdo
240/90x150x30x11mm_cod. 4042
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cores 1001, 1015



Canaleta com Furo
240x150x30x11mm_cod. 4041
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cores 1001, 1015



Canaleta
240x150x30x11mm_cod. 4040
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cores 1001, 1015

Apoio para Grelha Canto
45° Externo Direito
240/109x116x35x11mm_cod. 5709
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cores 1001, 1015



Apoio para Grelha
240x116x35x11mm_cod. 5713
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cores 1001, 1015



Apoio para Grelha Canto
45° Externo Esquerdo
240/109x116x35x11mm_cod. 5708
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cores 1001, 1015



Apoio para Grelha Canto 45°
Interno Direito
240/109x116x35x11mm_cod. 5707
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cores 1001, 1015



Apoio para Grelha Canto
45° Interno Esquerdo
240/109x116x35x11mm_cod. 5706
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cores 1001, 1015



Canaleta
240x232x30x11mm_cod. 4050
Gressit: cor 1000
KeraFloor: cores 1001, 1015



Canaleta com Furo
240x232x30x11mm_cod. 4051
Gressit: cor 1000
KeraFloor: cores 1001, 1015



Canto 45° para Canaleta Direita
240/8x240x30x11mm_cod. 4053
Gressit: cor 1000
KeraFloor: cores 1001, 1015



Canto 45° para Canaleta Esquerda
240/8x240x30x11mm_cod. 4052
Gressit: cor 1000
KeraFloor: cores 1001, 1015



Canaleta
300x150x30x11mm_cod. 4080
KeraFloor: cores 1001, 1015



Canaleta com Furo
300x150x30x11mm_cod. 4081
KeraFloor: cores 1001, 1015



Canaleta
300x240x30x11mm_cod. 4060
KeraFloor: cores 1001, 1015



Canaleta com Furo
300x240x30x11mm_cod. 4061
KeraFloor: cores 1001, 1015



Canto 45° para Canaleta Direita
300/8x240x30x11mm_cod. 4063
KeraFloor: cores 1001, 1015

Canto 45° para Canaleta Esquerda
300/8x240x30x11mm_cod. 4062
KeraFloor: cores 1001, 1015



Apoio para Grelha Canto 45°
Externo Direito
300/109x116x35x11mm_cod. 5719
KeraFloor: cores 1001, 1015




Apoio para Grelha Canto 45°
Externo Esquerdo
300/109x116x35x11mm_cod. 5718
KeraFloor: cores 1001, 1015




Apoio para Grelha Canto 45°
Interno Esquerdo
300/109x116x35x11mm_cod. 5716
KeraFloor: cores 1001, 1015



Apoio para Grelha
300x116x35x11mm_cod. 5715
KeraFloor: cores 1001, 1015



Placa Borda
300x116x18x9mm_cod. 3140
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cores 1001, 1015




Placa Borda
240x116x18x9mm_cod. 3133
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cores 1001, 1015



Placa Canto 45° Esquerdo
240/124x116x18x9mm_cod. 3131
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cores 1001, 1015



Placa Canto 45° Direito
240/124x116x18x9mm_cod. 3132
Gressit: cores 1000, 1098
KeraFloor: cores 1001, 1015



ARGAMASSA E REJUNTAMENTO ANTICORROSIVO

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para atender aos diversos tipos de indústrias, a Gail complementou seu portfólio de argamassas e rejuntas anticorrosivos, além de produtos de limpeza específicos, que não agredem o rejuntamento e a característica dos revestimentos. No segmento industrial é muito importante determinar o correto uso de placas e agregados para evitar danos na obra concluída. Para facilitar a especificação do sistema completo, algumas perguntas devem ser feitas, tais como:

- O que será produzido na indústria?
- Como será realizada a limpeza e manutenção?
- Existe manipulação de agentes químicos? Quais suas concentrações, e PH, o contato é direto ou indireto? Qual a temperatura transportada para o piso?
- Existe tráfego de empilhadeiras ou carrinhos? Se sim, qual a carga?
- Qual o peso dos maquinários a serem instalados sob o piso?

Para cada variável e tipo de indústria existe um sistema apropriado (cerâmica + agregados). **Grande diferencial Gail!** Consulte o suporte técnico Gail para a correta especificação.

Abaixo seguem informações importantes sobre as etapas inerentes ao processo de escolha, instalação e limpeza dos revestimentos cerâmicos.

- Escolha o produto mais indicado para o uso desejado, consultando as características técnicas.
- Para manutenções futuras, adquira de 5 a 10% a mais de produtos cerâmicos que o especificado. Paginações diferenciadas (tipo escama de peixe) podem gerar perdas maiores de material.
- Faça a inspeção dos produtos cerâmicos quando recebidos na obra (confira modelo, quantidade, qualidade, lote e tonalidade).
- Para sua segurança, guarde uma embalagem para consultas posteriores.
- Para áreas sujeitas ao tráfego de cargas pesadas e/ou que necessitam de proteção contra ataques químicos, consultar as especificações de produtos e instruções de usos mais apropriados.
- Recomendamos a realização de um Projeto Executivo com equipe capacitada e especialista com o objetivo de atender as Normas Técnicas vigentes (Normas de Assentamento: NBR 13753 – Pisos Internos e Externos; NBR 13754 – Paredes Internas; NBR 13755 – Parede Externa e Fachada).
- Para a correta aplicação dos revestimentos cerâmicos, dê preferência à mão de obra especializada.

PRODUTOS DESTINADOS AO PROCESSO DE ASSENTAMENTO DO SEGMENTO INDUSTRIAL

		Gail Argamassa Industrial				
		Epóxi	Epóxi Novolac	Éster Vinílico	Éster Vinílico Novolac	Poliéster Halogenado
PRODUTOS COMPLEMENTARES	Quartzo #20	●	●	●	●	●
	Selante Anticorrosivo			●	●	●
	Selante Epóxi	●	●			

PRODUTOS DESTINADOS AO PROCESSO DE REJUNTAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SEGMENTO INDUSTRIAL

		Produtos Complementares de Rejunte e Limpeza			
		Filme Protetivo	Clean Anticorrosivo	Clean Epóxi	Clean Limpeza Pós-Obra
REJUNTE ANTICORROSIVO	Alumínoso				●
	Epóxi Anticorrosivo	●		●	
	Epóxi Novolac	●		●	
	Éster Vinílico	●	●		
	Éster Vinílico Novolac	●	●		
	Furânico	●	●		
	Furânico Vertente	●	●		
	Poliéster Halogenado	●	●		

ÍCONES



Atende Norma Anvisa



Indicado para Rampas



Garra Cônica



Espessuras Variadas



COLEÇÃO INDUSTRIAL GAIL

Para atender melhor as características de cada cliente, a Gail desenvolveu uma linha de produtos complementares, composta por argamassas industriais, rejuntas anticorrosivos, produtos de limpeza e manutenção. São soluções que proporcionam alta resistência química e mecânica, suportando os mais variados processos corrosivos. Além disso, são de fácil limpeza, têm excelente aderência e impermeabilização e proporcionam um acabamento perfeito. Segue link para download do catálogo produtos complementares: www.gail.com.br/arquivos/catalogo-produtos-complementares-2013-ed-2.pdf



Para mais informações sobre a empresa, produtos e serviços entre em contato com os canais de comunicação Gail.

VENDAS
Contato: 55 (11) 2423-2626
Email: vendas@gail.com.br

SUPORTE TÉCNICO
Contato: 55 (11) 2423-2647
Email: sac@gail.com.br

CENTRAL DE PAGINAÇÕES
Contato: 55 (11) 2423-2646